

# Technická -

# INFORMACE



## Spectronics - detekční kapaliny pro hydraulické okruhy, glykolové okruhy a vodu

Pro hydraulické, motorové a převodové oleje



Světélkuje žlutě

### Detekční kapalina OIL-GLO 22-P

Pro kapaliny vyrobené z ropných frakcí

#### Použití

Světlé hydraulické oleje

Mísitelnost: 30 ml detekční kapaliny na 15 L oleje

Koncentrace: 0,2%

Tmavé až modré hydraulické oleje

Mísitelnost: 30 ml detekční kapaliny na 7,5 L oleje

Koncentrace: 0,39%

Kompresorové oleje

Mísitelnost: 30 ml detekční kapaliny na 7,5 L oleje

Koncentrace: 0,39%

Motorové oleje

Mísitelnost: 30 ml detekční kapaliny na 6 L oleje

Koncentrace : 0,52%

Převodové oleje

Mísitelnost: 30ml detekční kapaliny na 2L oleje

Koncentrace: 1,56%

### Detekční kapalina OIL-GLO 44-P

Pro kapaliny vyrobené na ropných frakcích a syntetické kapaliny

#### Použití

Světlé hydraulické oleje

Mísitelnost: 30 ml detekční kapaliny na 30 L oleje

Koncentrace: 0,1%

Tmavé až modré hydraulické oleje

Mísitelnost: 30 ml detekční kapaliny na 15 L oleje

Koncentrace: 0,2%



Kompresorové oleje

Mísitelnost: 30 ml detekční kapaliny na 15 L oleje

Koncentrace: 0,2%

Motorové oleje

Mísitelnost: 30 ml detekční kapaliny na 11 L oleje

Světélkuje žluto-zeleně

Koncentrace : 0,26%



Převodové oleje

Mísitelnost: 30ml detekční kapaliny na 4L oleje

Koncentrace: 0,78%

Motorová nafta a benzín

Mísitelnost: 30 ml detekční kapaliny na 45- 68L

Koncentrace: 0,04 – 0,07%

### **Detekční kapaliny OIL-GLO 32-P (Gas Glo)**

Pouze pro motorovou naftu a benzín

Mísitelnost: 30ml detekční kapaliny do 38 L

Koncentrace: 0,08%



### **Detekční kapaliny WD 801 - 803**

Detekční kapalina pro vodní a glykolové roztoky

Mísitelnost:

WD 801 0,5L detekční kapaliny na 1900 L

WD 802 0,5L detekční kapaliny na 3800 L

WD 803 stejné jako WD 801

**Nepoužívat v systémech s pitnou vodou!!**

Detekční látka WD 801 nezpůsobuje změnu barvy cirkulačního roztoku.

Balení: 472 ml, 946 ml, 3,8 L, 19 L

### **Poznámka.**

V současné době se začínají prosazovat detekční kapaliny Dye-Lit-All.In-One. Tato detekční kapalina světélkuje se všemi typy UV-lamp.



### **Odstraňovač detekční látky GLO-AWAY**

Čistí a odstraňuje detekční látku

Balení – ruční sprej 236 ml  
tlakový sprej 236ml  
náhradní náplň pro ruční sprej 472mm

Přepočítání objemů vychází z US-objemových jednotek a proto neodpovídají evropským zvyklostem.

#### **Distribuce**

**Radoslav Hazuka „HAZMIOIL TÁBOR“**  
**, Průběžná 110, 390 02 Tábor – Čekanice**  
**Tel.:+420 381 281 925, +42 381 281 311, +420 381 282 154,**  
**FAX.: +420 381 282 154**  
**Mobil: 777 281 925**  
**Email.: [hazmioil@gmail.com](mailto:hazmioil@gmail.com), [info@hazmioil.cz](mailto:info@hazmioil.cz)**  
**[www.hazmioil.cz](http://www.hazmioil.cz)**

<b>Nejsme nejlacinější, jsme nejkvalitnější®</b>		
 <b>TITAN</b> originální náplň motorů Škoda a VW	<a href="http://www.hazmioil.cz">www.hazmioil.cz</a> <b>HAZMIOIL</b> <b>TÁBOR</b> TEL. 777 281 925	<b>UNICO</b> <b>FILTER</b> <b>MANN</b> <b>FILTER</b>

